

~~n° 10~~

Remarques

n° 47.

Sur la ligature des polypes uterins avec une addition à l'instrument inventé par M^r. Levret, laquelle rend cette methode meilleure, plus sure, et susceptible de moins d'accidens. ~~~~~

Entre les differens moyens de lier les polypes uterins renfermés en totalité dans le vagin, rendus publics par Monsieur Levret, celui qui est inseré dans les memoires de l'academie royale de chirurgie merite suivant l'aveu des maitres de l'art la preference sur tous les precedens. Car si la guerison prompte et sûre d'une maladie depend autant de la perfection de l'instrument, que de la dexterité de l'opérateur, c'est certainement dans cette manœuvre: puisqu'il arrive souvente fois, que des cas embarrassans rendent notre imagination seconde, et que l'artiste industrieux recherche sur les moyens trouvés, qui contribuent de plus en plus aux progrès de l'art, et au bien de l'humanité.

C'est dans ces vues que j'ose presenter à l'Academie la methode dont je me suis servi, et qui m'a bien réussi dans un polype uterin, dont j'ay dû serrer le pedicule pour faire tomber la tumeur en mortification, sans quoy l'extraction n'étoit point faisable. Les moyens dont se servent les Practiciens pour faire cette ligature sont le fil, la Soye, le fil d'argent bien detrempe, c'est à dire preparé de la meilleure maniere possible pour qu'il soit moins cassant, auquel de plus on pourroit ajouter le fil d'or.



ARC 39

n° 105

La maniere de lier le polype par torsion est usitée depuis quelque tems avec succès, mais elle n'est pas sans inconveniens; principalement en province, où l'on ne peut pas toujours compter sur les orfèvres; d'où il arrive: 1.^o qu'on est quelque fois obligé de desserrer la ligature, soit par l'indocilité du malade, soit par d'autres accidens imprevis, ce qui ne se fait pas sans difficulté. 2.^o le fil étant fort sujet à se casser par la torsion, lorsqu'il n'a pas les qualités requises ou quand la matiere putride est si acre, qu'elle rend l'argent friable: comme fait pour ainsi dire le vinaigre: si il n'y a qu'un fil qui casse, le mal n'est pas grand, mais si tous les deux manquent à la fois proche de l'instrument, alors il faut abandonner la ligature, étant hors de la portée des doigts; et si en ce cas le pedicule est gros, et peu serré, on est obligé d'en appliquer une seconde, heureux si on peut la placer dans le Sillon de la premiere, ou au dessus, sinon la seconde ligature separera le pedicule, et la premiere sera attirée dans la matrice: et suppose que cela n'arrive pas, les portions cassées des files ne feroient pas moins que d'irriter vivement les parties voisines, jusqu'à ce qu'on puisse les tirer dehors.

Si l'on considere maintenant, que la celerité, ou le retard de la separation d'un polype depend de la ligature bien appliquée, et des différentes torsions qu'on repete journellement suivant l'exigence des cas, et la grosseur du pedicule: si dis-je l'on considere que les files d'argent peuvent se casser dans

l'instant des premières torsions, l'on conviendra que cela est très désagréable pour le Chirurgien, et encore plus pour le malade, puisque l'opération est manquée.

Monsieur Levret lui même le plus habile dans ce genre de maladies a' vu arriver ainsi que moi cet inconvénient.

C'est pour éviter que j'ay imaginé de faire une addition aux sondes ordinaires, en faisant ajouter à leur Baze deux petites branches soudées à leur faces extérieures ^(A) longues d'un pouce sur trois lignes de largeur à leur extrémités; sur lesquelles j'y ay fait pratiquer un trou pour recevoir un tourniquet ^(B), et à l'une de ces extrémités j'ay fait poser un cliquetage ^(C) ayant fait aplatis l'autre ^(D) pour recevoir le doigt index et le pouce; de manière que par leur action en tournant le tourniquet ^(B) qui est creusé tant soit peu dans son milieu, comme l'est une poulie, afin de recevoir les files pour qu'ils se logent commodément, et ne glissent pas vers les extrémités du tourniquet, alors je serre à volonté et lâche de même en levant le petit ressort ^(E) qui forme le cliquetage avec la rouë. l'on peut en voir le dessein dans la figure cy jointe.

D'après l'idée que je viens de donner de cet instrument l'on peut juger dans l'instant de son application; de tous les avantages supérieurs dont il est susceptible. ainsi les files étant passés à l'ordinaire dans l'intérieur des sondes et après avoir embrassé le pédicule du polype, je les fixe au tourniquet en les faisant



[A:] On peut passer les files avant l'opération ~~~

passer à travers un trou pratiqué dans son milieu. [A:] et étant ainsi arrêtés je serre tant que je juge à propos le pedicule de la tumeur, et par autant de reprises que je souhaite, jusqu'à ce qu'elle tombe en mortification.

Les avantages que nous presente cet instrument sont de prévenir d'une maniere sûre les inconveniens que nous avons reconnus dans l'autre methode de lier les polypes.

1^o L'instrument est immuable dans le vagin, une fois qu'il y est introduit.

2^o Il a l'avantage de tirer les files en droite ligne ce qui en garanti la rupture.


3^o Il a celui de serrer et de desserrer à volonté suivant l'exigence des cas, sans que le malade en soit inquiet.

B: ancien chirurgien aide major des camps et armées du Roy chirurgien Major du corps du genie.

neanmoins après que j'ay eu communiqué à M^r Chabrol mon confrere [B:] les avantages que je tirois sur l'addition de cet instrument, nous avons jugés pour le simplifier d'autant plus, qu'on pourroit retrancher une sonde, principalement lorsqu'il faut l'introduire dans un orifice étroit, comme lorsqu'il s'agit de lier un polype du nez.

Voilà à peu-près les details d'une methode dont je me suis servi avec succès dans un polype uterin renfermé en totalité dans le vagin, j'ose esperer que l'Academie daignera les approuver et les inserer dans un de ses volumes si elle les juge utiles au public. En voici l'histoire.

ARC 39 no 105



55 ans souffrant des
tre depuis 7 à 8 ans, joints
condre gauche, consulta -
qui malgré les soins et les
olir, son état empira au
dans des accès violens de
les quels elle restoit quelque
un état general de Stupeur
et privation de mouvemens;
omnoissance, elle entendoit
l'accès tout ce que les assistants
voignit une paralysie du
Bains de Plombiere

Succès. Dans les quatre
e elle avoit de tems à
les, sur tout vers les deux
ne pas de jour d'interval
pauvrissement des liqueurs
oit très souvent jusqu'à
roussâtre; ayant une
très courte, une difficulté
retention d'urine, qui
on des plus facheuses.

Monsieur Dumonceau
lle de Tournay, qui
e de sa maladie la
par un chirurgien afin
de l'état de la matrice.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDICINE

[A:] On peut passer
les files avant
l'opération ~~~

passer à travers un trou pratiqué dans son milieu.
[A:] et étant ainsi arretées je serre tant que je juge
à propos le pedicule de la tumeur, et par autant de
reprises que je souhaite, jus qu'à ce qu'elle tombe en
mortification.

Les avantages que nous presente cet instrument sont
de prévenir d'une maniere sûre les inconveniens que
nous avons reconnus dans l'autre methode de lier les
polypes.

1^o L'instrument est immuable dans le vagin une fois
qu'il y est introduit.

2^o Il a l'avantage de tirer les files en droite ligne
ce qui en garanti la rupture.

3^o Il a celui de serrer et de desserrer à volonté suivant
l'exigence des cas, sans que le malade en soit inquieté.


B. ancien chirurgien
aide major des camps
et armées du Roy
chirurgien Major
du corps du genie

neanmoins après que j'ay eu communiqué à M^r
Chabrol mon confrere [B:] les avantages que je tirois
sur l'addition de cet instrument, nous avons jugés
pour le simplifier d'autant plus, qu'on pourroit
retrancher une sonde, principalement lorsqu'il faut
l'introduire dans un orifice étroit, comme lorsqu'il
sagit de lier un polype du nez.

Voilà à peu-près les details d'une methode dont
je me suis servi avec succès dans un polype
uterin renfermé en totalité dans le vagin, j'ose
esperer que l'Académie daignera les approuver
et les inserer dans un de ses volumes si elle
les juge utiles au public. En voici l'histoire.



ARC 3920105



83 ans souffrant des
 re depuis 7 à 8 ans, joints
 condre gauche, consulta -
 ui malgré les soins et les
 sir, son état empira au
 ans des accès violens de
 lesquels elle restoit quelque
 un état general de Stupueur
 et privation de mouvemens;
 connoissance, elle entendoit
 accès tout ce que les assistans
 oignit une paralysie du
 s Bains de Plombière
 Sucez. Dans les quatre
 e elle avoit de tems à
 les, sur tout vers les deux
 e pas de jour d'interval
 pauvrissement des liqueurs
 rit très souvent jusqu'à
 roussâtre; ayant une
 très courte, une difficulté
 retention d'urine, qui
 tion des plus facheuses.
 Monsieur Dumonceau
 ille de Sournay, qui
 e de sa maladie la
 par un chirurgien afin
 la matrice.



[A:] On peut passer
les fils avant
l'opération ~~~

passer à travers un trou pratique dans son milieu.
[A:] et étant ainsi arrêtés je serre tant que je juge
à propos le pedicule de la tumeur, et par autant de
reprises que je souhaite, jus qu'à ce qu'elle tombe en
mortification.

Les avantages que nous presente cet instrument sont
de prévenir d'une maniere sûre les inconveniens que
nous avons reconnus dans l'autre methode de lier les
polypes.

1^o L'instrument est immuable dans le vagin une fois
qu'il y est introduit.

2^o Il a l'avantage de tirer les fils en droite ligne
ce qui en garanti la rupture.

3^o Il a celui de serrer et de desserrer à volonté suivant
l'exigence des cas, sans que le malade en soit inquieté.

B. ancien chirurgien
aide major des camps
et armées du Roy
chirurgien Major
du corps du genie

neanmoins après que j'ay eû communiqué à M.
Chabrol mon confrere [B:] les avantages que je tirois
sur l'addition de cet instrument, nous avons jugés
pour le simplifier d'autant plus, qu'on pourroit
retrancher une sonde, principalement lorsqu'il faut
l'introduire dans un orifice étroit, comme lorsqu'il
sagit de lier un polype du nez.

Voilà à peu-près les details d'une methode dont
je me suis servi avec succès dans un polype
uterin renfermé en totalité dans le vagin. j'ose
esperer que l'Académie daignera les approuver
et les inserer dans un de ses volumes si elle
les juge utiles au public. En voici l'histoire.


Une Religieuse de 34 à 35 ans souffrant des
tiraillemens dans le bas ventre depuis 7 à 8 ans, joints
à une douleur fixe à l'hypocondre gauche, consulta
plusieurs personnes de l'art, qui malgré les soins et les
indications qu'ils crurent remplir, son état empira au
point que la malade tomba dans des accès violens de
vapeurs hysteriques, pendant lesquels elle restoit quelque
fois plusieurs heures dans un état general de Stupeur
avec perte de connoissance, et privation de mouvemens;
et quoi qu'en apparence sans connoissance, elle entendoit
comprendoit, et narroit après l'accès tout ce que les assistans
avoient dit. à cet état se joignit une paralysie du
coté droit, pour laquelle les Bains de Plombiere
furent employés avec quelques succès. Dans les quatre
dernieres années de sa maladie elle avoit de tems à
autre des pertes si considerables, sur tout vers les deux
dernieres, qu'elle n'avoit presque pas de jour d'interval
et il y avoit un si grand appauvrissement des liqueurs
qu'au lieu de sang elle perdoit très souvent jusqu'à
cinq et six livres d'une eau rousseatre; ayant une
fièvre lente, une respiration très courte, une difficulté
d'uriner, et souvent meme une retention d'urine, qui
la mettoient dans une situation des plus facheuses.

Dans cet état elle consulta Monsieur Dumonceau
Medecin pensionné de la ville de Tournay, qui
Soupçonnant la veritable cause de sa maladie la
determina de se faire visiter par un chirurgien afin
de s'assurer de l'état de la matrice.





ARC 39 no 105



Ayant été appelé le 20 Xbre 1766. pour la voir
je trouvay un corps très dur, et fort haut dans le
vagin, qui ne me permettoit qu'avec mon doigt de
parcourrir sa base ou partie inférieure, qui m'a
paru dans le premier moment être un Skirre de la
matrice: mais n'ayant pas trouvé d'orifice, j'ay suspendu
mon jugement, et j'ay conseillé les injections emollien-
tes dans les vues de relacher, et de faciliter la
descente du polype, en cas qu'il y en existât un;
mes vues ne furent pas infructueuses car douze jours
après en faisant faire quelques efforts à la malade
je reconnus exactement une tumeur Sarcomateuse
et un peu pyriforme dont le volume étoit à peu près
de la tête d'un enfant de 7 à 8 mois qui me permettoit
à peine de toucher son pédicule.

D'après cette découverte, je me déterminay à l'opération
et après avoir préparé la malade suivant les règles
de l'art, je fis la ligature le 3. février 1767. suivant
la dernière méthode de Monsieur Levret J. C. J. le
lendemain ayant voulu serrer la ligature, en ne
faisant qu'un demi tour de torsion, le fil cassa
et la ligature sortit avec l'instrument, j'en appliquay
une seconde avec un fil un peu plus fort, mais le
lendemain le même accident m'arriva, quoique je
serray avec toute la précaution imaginable, je
remarquay alors que les deux fils étoient cassés
proche l'instrument, et que la ligature y étoit restée
je me servis alors pour la troisième fois d'un fil

J. C. J. En Presence de
deux Religieuses
n'ayant pu obtenir
la permission d'y
faire assister un de
mes confreres. --

d'argent d'un quart de ligne d'épaisseur entouré d'un petit cordonnet de soie, que je tirois en droite ligne, comme il est expliqué plus haut; et par ce moyen j'ai trouvé la tumeur séparée de son pédicule le 9^e jour à compter de la dernière ligature; mais comme l'orifice du vagin étoit étroit et le polype fort gros j'ai été obligé de passer une aiguille courbe enfilée d'un ruban pour en faciliter avec aisance l'extraction.

On remarquera que depuis la dernière ligature la malade n'a plus perdu de sang ni de sérosité, et que pendant l'existence de la ligature, j'ai eu à combattre les cinq derniers jours une fièvre violente avec délire, précédée tous les jours d'un frisson, qui vraisemblablement étoit occasionné par la matière putride repompée dans la masse du sang. néanmoins par le moyen des antiseptiques, des saignées, des eaux de poulet émulsionnées, des injections répétées toutes les heures, et des bols camphrés, tous les accidens disparurent, la suppuration cessa le 20^e jour, ses règles se rétablirent, et ont paru régulièrement depuis tous les mois.

Le polype qui avoit une figure ovale un peu aplatie pesoit 9 onces passées, son pédicule étoit de deux poulces et demi de circonférence implanté vers le milieu de sa partie aplatie, c'est ce qui l'empêchoit de sortir du vagin, restant toujours présente en travers. La tunique de même que celle du pédicule étoit près d'une ligne d'épaisseur



d'un lissu serré et fort dur garni exterieurement
de beaucoup de vaisseaux variqueux, dont le diametre
de quelques uns étoit de la grosseur d'une plume
à écrire; l'interieur étoit d'une substance
cotonneuse semblable à celle de la tête humaine
mais plus serrée et remplie d'un sang fort
noir.

Voilà Messieurs Ce que j'ay cru remarquer
de particulier sur cette Tumeur.

Je suis avec un profond respect

à meiere ce 23 juin 1762.

Votre tres humble et tres
Obeissant Serviteur Keck
Chirurgien major au Regiment
Suisse d'Eptingen